



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Еврейской автономной области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 3 679230, ЕАО, Октябрьский район,
с. Амурзет, ул. Советская, 56 « 26 » 02.2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Былковым Артемом Леонидовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального
казённого общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села
Полевое» по адресу: 679243, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Полевое, ул.
Советская, 1А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) стены в коридорах на 1 и 2 этажах имеют дефекты (отслаивается покраска, не позволяющая проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", что подтверждается экспертным заключением № 251/п от 26.02.2024 (вх. № 04/24 от 26.02.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации);

2) умывальные комнаты не обеспечены горячим водоснабжением для мытья рук, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", что подтверждается экспертным заключением № 251/п от 26.02.2024 (вх. № 04/24 от 26.02.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации);

3) представленное расписание уроков 1 класса составлено без учета недельной динамики умственной работоспособности и шкалы трудности учебных предметов: облегченный учебный день

Вход № 09
• 05 • 03 2024 г.

приходиться на понедельник и пятницу вместо среды или четверга и составляет 19 баллов, во вторник – 23 балла, в среду – 21 балл, в четверг - 22 балла);

2 класс облегченный учебный день приходится на понедельник и пятницу вместо среды или четверга и составляет 18-21 балл, во вторник – 27 баллов, в среду – 24 балла, в четверг - 33 балла);

3 класс облегченный учебный день приходится на понедельник вместо среды или четверга и составляет 21 балл, во вторник и среду – 23 балла, в четверг и пятницу - 28 баллов);

6 класс облегченный учебный день приходится на понедельник вместо среды или четверга и составляет 44 балла, во вторник – 47 балла, в среду – 61 балл, в четверг - 55 балла);

7 класс облегченный учебный день приходится на пятницу вместо среды или четверга и составляет 35 баллов, в понедельник 41 балл, во вторник – 50 баллов, в среду – 47 баллов, в четверг - 43 балла),

что является нарушением п. 3.4.16 абз.20 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", что подтверждается экспертным заключением № 251/п от 26.02.2024 (вх. № 04/24 от 26.02.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации);

4) в районе не соблюдены требования по массе порций для детей от 7 до 11 лет: суммарный объем блюд обеда 4 день составляет 690 г, при необходимой массе порции не менее 700 г, что не соответствует п. 8.1.2, прил.9 таб.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что подтверждается экспертным заключением № 251/п от 26.02.2024 (вх. № 04/24 от 26.02.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации);

5) внутренняя отделка производственных помещений пищеблока, санитарно-бытовые помещения, раздевальная, коридор имеют повреждения стен и потолка, дверей (осыпается покраска), что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что не соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что подтверждается экспертным заключением № 251/п от 26.02.2024 (вх. № 04/24 от 26.02.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации).

б) по замерам мебели (вх. № 05/24 от 26.02.2024):

- в кабинете № 3 мебель с маркировкой «красная» присутствует не на всех партах и стульях, что не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- в кабинете № 5 используется мебель с маркировкой «голубая, красная, зеленая», высота стола 620 мм, стула 340 мм, что не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- в кабинете № 8 высота рабочей плоскости стола составила 640 мм, при гигиеническом нормативе 640 мм, высота рабочей плоскости стула составляет 330 мм, при гигиеническом нормативе 340 мм, отсутствует маркировка, что не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- в кабинетах № 3, 4, 8, 10 высота рабочей плоскости стула «маркировка отсутствует», что не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести стены в коридорах школы на 1 и 2 этажах; внутреннюю отделку производственных помещений пищеблока, санитарно-бытовых помещений, раздевальной, коридора, дверей в соответствии требований санитарных правил в срок до 01.09.2024 года.
2. Обеспечить умывальные комнаты горячим водоснабжением в срок до 01.09.2024 года.
3. Разработать расписание уроков с учетом облегченных учебных дней (среда или четверг) в срок до 01.04.2024 года.
4. Соблюдать в рационе детей требования по массе порций в срок до 01.04.2024 года, постоянно.
5. Обеспечить мебель для обучающихся в соответствии с ростовой группой и маркировкой в срок до 01.04.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Вашкееву Наталью Анатольевну, директора МКОУ «ООШ с. Полевое», по адресу: 679243, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Полевое, ул. Советская, 1А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам по адресу: 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, д. 56, тел./факс 8(42665)22145 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

А.Л. Былков

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено электронной почтой:
polevoeschokt@post.eao.ru и заказным письмом по адресу:
679243, ЕАО, Октябрьский район, с. Полевое, ул. Советская, 1А