



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Еврейской автономной области

- Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.03.2023 № 16

679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЕАО по
Октябрьскому и Ленинскому районам

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Еврейской автономной области

Былковым А.Л.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
внеплановой / выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 06 » 03 20 23 г. № 16
в отношении

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа села Полевое»

ИНН 7905003000, ОГРН 1027900634013

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- 1) в столовой на момент обследования на стенах и полах имелись повреждения и дефекты, что подтверждается экспертным заключением № 258/вп от 16.03.2023 (вх. № 25/23 от 22.03.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 2.16 СанПин 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- 2) на участке горячего цеха, задействованного в приготовлении холодных блюд, не используется бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что подтверждается экспертным заключением № 258/вп от 16.03.2023 (вх. № 25/23 от

22.03.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

3) используется посуда с дефектами и механическими повреждениями: крышки емкостей для обработки яиц, для ветоши, для теста, что подтверждается экспертным заключением № 258/вп от 16.03.2023 (вх. № 25/23 от 22.03.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4) производственное (горячий цех) и складское помещение пищеблока не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что подтверждается экспертным заключением № 258/вп от 16.03.2023 (вх. № 25/23 от 22.03.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

5) суммарные объемы блюд по приемам пищи в основном меню для учащихся 12 лет и старше не соблюдаются, объемы блюд завтраков ниже нормируемых показателей: 1 день - 480г, 3 день - 490г, 9 день - 540г, 10 день - 500г, при необходимом суммарном объеме не менее 550г, что подтверждается экспертным заключением № 258/вп от 16.03.2023 (вх. № 25/23 от 22.03.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п.8.1.2. прил. 9, таб.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

6) в основном меню для возрастной группы 7-11лет, 12 лет и старше включена пищевая продукция, которая не допускается при организации питания, так на 2, 8 день - сосиска отварная; на 5 день - бутерброд с колбасой, что подтверждается экспертным заключением № 258/вп от 16.03.2023 (вх. № 25/23 от 22.03.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 8.1.9, прил. 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

7) на момент обследования ежедневное меню от 09.03.2023 не соответствует ни одному дню основного меню, что подтверждается экспертным заключением № 258/вп от 16.03.2023 (вх. № 25/23 от 22.03.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат

аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 8.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа села Полевое»

679243, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Полевое, ул. Советская, 1А
ИНН 7905003000, ОГРН 1027900634013

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.

По адресу: 679243, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Полевое, ул. Советская, 1А

1.

1. Привести в соответствие требований санитарных правил стены и полы в столовой в срок до 01.09.2023 года.

2. Установить на участке горячего цеха, задействованного в приготовлении холодных блюд бактерицидное оборудование в срок до 01.09.2023 года.

3. Не использовать посуду с дефектами и механическими повреждениями в срок до 01.09.2023 года.

4. Оборудовать производственное (горячий цех) и складское помещение пищеблока системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в срок до 01.09.2023 года.

5. Соблюдать суммарные объемы блюд по приемам пищи в основном меню для учащихся 12 лет и старше в срок до 01.09.2023 года.

6. Исключить из питания детей продукцию, не допускающую санитарными правилами в срок до

01.09.2023 года.

7. Осуществлять питание детей в соответствии с утвержденным меню в срок до 01.09.2023 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____ директора
муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Основная
общеобразовательная школа села Полевое " Вашкееву Наталью Анатольевну
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального
отдела

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

А.Л. Былков

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 03 20 23 г.

Н. А. Вашкеева